

DECKSHIELD - СТВОРЮЮЧИ ПЕРШЕ ВРАЖЕННЯ



Відкриті паркінги



Закриті паркінги



Рампи



Пандуси



Пішохідні зони



Сервісні коридори

ЛАСКАВО ПРОСИМО В FLOWCRETE — СВІТ у ВАШИХ НІГ

Філософія бізнесу компанії Flowcrete — це винятковий дизайн, технічна підтримка та великий накопичений досвід у застосуванні полімерних підлог, починаючи від початкового запиту клієнта і закінчуючи влаштуванням підлоги та її подальшою експлуатацією.

Наш світовий успіх зумовлений нашими правилами досконалості. Це досконалість у продукті, досконалість у сервісі та досконалість у людях.

Завдяки виробництвам, розташованим у Європі, Північній та Південній Америках, Азії та Африці, а також комерційним представництвам, що працюють у більшості країн світу, компанія Flowcrete посіла провідні позиції з продажу покриттів для підлоги та надання послуг на кожному локальному ринку.

Компанія Flowcrete спільно з навченими та сертифікованими партнерами-укладальниками може гарантувати виконання ваших проєктів із найвищою якістю.



Марк Грівс
Виконавчий директор
Flowcrete Group Ltd



DECKSHIELD - захисні покриття для паркінгів

Компанія Flowcrete має відмінну репутацію постачальника високоякісних захисних покриттів для паркінгів у всьому світі. Наші надійні сучасні системи покриттів експлуатуються на паркінгах по всьому світу — від Австралії до Малайзії, від Англії до Америки.

У компанії Flowcrete ми перетворюємо паркінги на сучасні простори, які приваблюють людей. Клієнтам у всьому світі, інженерам, архітекторам та інвесторам необхідні високотехнологічні покриття, які захищають несучі конструкції. Як виробник, орієнтований на інновації, Flowcrete постійно розробляє нові, безпечніші, привабливіші та функціональніші системи як для нових будівель, так і для реконструкції старих.

Наші гідроізоляційні покриття Deckshield мають усі необхідні акредитації, відповідну сертифікацію щодо пожежної безпеки та вирізняються винятковою довговічністю і зносостійкістю. Усі ці якості дозволяють дедалі ширше застосовувати покриття Deckshield там, де важливо, щоб паркінг формував перше враження від будівлі у його відвідувачів.

Покриття Deckshield мають необхідну сертифікацію, зокрема сертифіковані Британською радою з технічної оцінки (BBA), а також відповідають вимогам стандартів BS, DIN та ASTM C957. Це дозволяє застосовувати матеріали Deckshield у різних країнах світу.



СТВОРЮЮЧИ ПЕРШЕ **враження**

Паркінги часто є першим, з чим стикається людина, приїжджаючи до громадської, приватної або комерційної будівлі. Це «вітрина» будівлі, при цьому паркінг несе й велике функціональне навантаження. Безсумнівно, привабливий вигляд, простота орієнтування, знаки, яскраві кольори, чиста та чітка розмітка — все це допомагає водієві та створює більш позитивне й безпечне середовище.

Завдяки використанню високоякісних покриттів на паркінгах можна покращити привабливість приміщення, знизити витрати на освітлення завдяки хорошим світловідбивним властивостям, спростити регулювання руху та звести до мінімуму витрати на догляд за покриттям.

Паркінги відіграють важливу роль у наш час. Оскільки населення Землі неухильно зростає, зростає й кількість власників автомобілів та кількість будівель із паркінгами. Щодня все більше автовласників приїжджає до аеропортів, торговельних центрів, готелів, офісів та інших будівель, складаючи перше враження про приміщення, в якому залишають свій автомобіль.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ структурної цілісності

Паркінги, як жодні інші приміщення будівлі, експлуатуються в унікальних умовах. На паркінгах необхідний захист несучих конструкцій багатопверхових будівель від стирання шипованими шинами та впливу хімічних речовин.

На паркінгах необхідно використовувати матеріал, який довів свою ефективність у приміщеннях із великими навантаженнями. Покриття, нанесені на стіни, стелю або підлогу, повинні відповідати найсуворішим критеріям, щоб забезпечити надійний захист паркінгів. Відсутність захисту конструкцій будівлі призведе до значних витрат на підтримання будівлі в належному стані, що збільшить експлуатаційні витрати та в крайніх випадках може призвести до виведення конструкції з експлуатації.

ТРАНСФОРМУЮЧИ ПРОСТІР ПАРКІНГУ



За своєю природою паркінги проектуються як великі відкриті простори з мінімальною кількістю колон, щоб максимально збільшити місткість транспортних засобів. Такі типи конструкцій, за умови кругового руху транспорту, особливо в поєднанні з циклічністю навантажень від автомобілів, призводять до того, що конструкція зазнає рухів і деформацій.

Паркінги часто зазнають впливу навколишнього середовища: високих і низьких температур, сонячного світла, ультрафіолету, заморожування та відтавання, проливних дощів. Усе це в поєднанні з протижеледними реагентами, солями, бензином і дизельним паливом негативно впливає на несучу здатність конструкції, що зазнає динамічних навантажень, та може призвести до розтріскування, руйнування і зрештою виходу з ладу самої несучої конструкції.

Зміцнена бетонна основа без покриття може бути надто слизькою та створювати небезпеку для людини при потрапленні на поверхню підлоги води, бензину або інших хімічних рідин (антифризу, оливи, гальмівної рідини), і, звичайно, перебуваючи на паркінгу, ми всі чули неприємні звуки від шин, що також є однією з причин підвищеного шуму. Пігментовані системи, такі як Deckshield, перетворюють приміщення паркінгів, роблячи їх безпечнішими та яскравішими для автовласників, одночасно виконуючи захисні функції та додаючи свіжих кольорів, підвищуючи рівень освітленості завдяки світловідбивним властивостям і покращуючи загальний вигляд паркінгу.



DECKSHIELD

СТВОРЮЮЧИ ПЕРШЕ ВРАЖЕННЯ



ЗАХИСТ за будь-яких умов

Системи покриттів для паркінгів компанії Flowcrete встановили неповторний рекорд. Незалежно від перепадів температур на Півночі Європи, спеки Близького Сходу, тропічної вологості Азії чи екстремальних умов в Австралії, компанія Flowcrete має готове рішення для вашого проекту паркінгу.

Flowcrete завершила проекти в одних із найбільших міжнародних аеропортах світу — у Дубаї, Куала-Лумпурі, Бангкоку та Хітроу. Окрім цього, було виконано велику кількість торговельних центрів та інших об'єктів комерційного будівництва по всьому світу у Європі, Азії, Австралії. Усе це — результат відмінної якості матеріалів Flowcrete.



ПЕРЕВАГИ

deckshield

Міцність і безпека — Deckshield має виняткову стійкість до абразивного зношування, а в поєднанні з довговічністю та міцністю це покриття підходить для найбільш навантажених зон з інтенсивним трафіком, розливами хімічних речовин і палива. Можна використовувати різні ступені шорсткості, що створить безпечну підлогу у вас під ногами.

Креативність — Deckshield має привабливий зовнішній вигляд; широка кольорова гама дозволяє створити покриття, яке привертає увагу. За допомогою кольорів можна розділити зони руху транспорту та пішоходів, забезпечуючи безпеку як для автомобілів, так і для пішоходів.

Швидкість укладки — Deckshield використовує найсучасніші смоли для швидшого влаштування та раннього введення в експлуатацію з мінімальним простоем у роботі паркінгу.

Екологічність — Deckshield — екологічно безпечна система, яка не містить органічних складових. Ці системи безпечні не лише з погляду екологічності матеріалу для довкілля та здоров'я людини, але й з погляду пожежної безпеки у разі виникнення пожежі.

Запобігання шумовому забрудненню — Deckshield запобігає скрипу шин по покриттю, що є частою проблемою великих паркінгів у бізнес-центрах або інших комерційних будівлях.

Клієнтська підтримка — протестовані та перевірені системи Deckshield постачаються з обов'язковою клієнтською підтримкою — від початкового запиту до розробки проекту паркінгу, процесу влаштування покриття та подальшого догляду за підлогою. Влаштування покриття здійснюють навчені та сертифіковані компанії-укладальники. Покриття Deckshield обирають для захисту паркінгів по всьому світу.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ

«Компанія Flowcrete прагне розвивати свою діяльність на засадах сталого розвитку та застосовує комплексний підхід до виробництва екологічно чистих матеріалів для підлогових покриттів. Це означає, що замість того, щоб зосереджувати увагу лише на екологічних проблемах, усі рішення розглядаються з точки зору екологічних, соціальних та економічних наслідків діяльності компанії Flowcrete. Усе це робиться для того, щоб покращити внесок нашої компанії у вирішення важливих проблем, з якими стикається наше суспільство сьогодні.

Матеріали для паркінгів компанії Flowcrete, що не містять розчинників, виключають виділення шкідливих летких органічних сполук в атмосферу. Під час нанесення відсутній будь-який неприємний запах. Усі наші матеріали упаковані в упаковку, придатну для вторинної переробки. Світловідбивні властивості дозволяють економити електроенергію, що також робить важливий внесок як у захист довкілля, так і в економію коштів наших клієнтів.

Ми вважаємо, що застосування принципів сталого розвитку до всіх операцій нашої компанії у всьому світі є єдиним шляхом, який допоможе збільшити внесок компанії в розвиток суспільства. Діючи таким чином, команда Flowcrete робить свій внесок значним і відчутним».

Марк Грівс
Виконавчий директор
Flowcrete Group Ltd

DECKSHIELD

створюючи перше враження

Торговельний центр Westfield, Англія



Торговельний центр Westfield розташований у центрі міста Дербі та є торговельним центром з одним із найбільших паркінгів в Англії. За допомогою покриття для паркінгів Deckshield інвестори та експлуатаційна компанія торговельного центру провели повну реконструкцію тритрівневого паркінгу в рекордні строки.

Внутрішні приміщення були оновлені за допомогою покриття Deckshield ID, тоді як зовнішній паркінг на даху та рампи були покриті швидковисихаючим матеріалом Deckshield Rapid.

На додаток до видатних фізичних властивостей, необхідних для витримування значних навантажень експлуатованої покрівлі, швидкість полімеризації матеріалу Deckshield Rapid стала основною перевагою через несприятливі погодні умови під час влаштування покриття.

Готель "InterContinental", Польща



П'ятирівневий підземний паркінг, що належить готелю InterContinental у Польщі, потребував привабливого покриття, яке відображало б престижну репутацію готелів InterContinental.

Високоміцне кольорове покриття, здатне протистояти перепадам температур від морозів узимку до інтенсивного нагрівання влітку, було однією з вимог замовника.

Покриття Deckshield ID було нанесено на паркінгу зі світловідбивною розміткою, виконаною з матеріалу Deckshield QD Linemarker.

Неслизька текстура покриття дозволила звести шум від руху автомобілів і скрип шин до мінімуму, що зробило приміщення паркінгу більш привабливим для відвідувачів.

Вежа AIA, Гонг Конг



Головний офіс однієї з найбільших девелоперських компаній Гонконгу — Henderson Land — розташований у вражаючому хмарочосі AIA, збудованому 20 років тому.

Частиною проекту був шестирівневий паркінг зі старою бетонною основою. Основа перебувала в незадовільному стані: була дуже слабкою та нерівною. Компанія Henderson Land обрала систему покриття Deckshield з еластомерною мембраною завдяки значному досвіду її успішного застосування як у Гонконгу, так і в усьому світі.

Згідно проекту необхідно було використати спеціальні кольори для візуального розмежування різних зон паркінгу, а також оформлення стін і колон. Загалом близько 8 500 м² покриття Deckshield було влаштовано на всіх шести рівнях паркінгу, включно з рампами.



Flowcrete в Мире

Производственные центры

UK	Flowcrete UK Ltd	Tel: +44 1270 753 000	Fax: +44 1270 753 333	Email: uk@flowcrete.com
Sweden	Flowcrete Sweden AB	Tel: +46 42 600 07 00	Fax: +46 42 15 50 90	Email: sweden@flowcrete.com
India	Flowcrete India Pvt Ltd	Tel: +91 44 4202 9831	Fax: +91 44 4202 9832	Email: india@flowcrete.com
Malaysia	Flowcrete Asia Sdn Bhd	Tel: +60 3 6277 9575	Fax: +60 3 6277 4645	Email: malaysia@flowcrete.com
South Africa	Flowcrete SA (Pty) Ltd	Tel: +27 31 461 3411	Fax: +27 31 461 3475	Email: southafrica@flowcrete.com
USA	Flowcrete North America Inc.	Tel: +1 936 539 6700	Fax: +1 936 539 6701	Email: usa@flowcrete.com
Belgium	Flowcrete Belgium	Tel: +32 157 569 27	Fax: +32 157 528 94	Email: belgium@flowcrete.com

Коммерческие представительства

Australia	Flowcrete Australia Pty Ltd	Tel: +61 7 3205 7115	Fax: +61 7 3205 3116	Email: australia@flowcrete.com
Baltic States	Flowcrete Baltics	Tel: +37 1 2864 4666	Fax: +48 22 879 8918	Email: latvia@flowcrete.com
Canada*	Flowcrete Canada	Tel: +1 936 539 6700	Fax: +1 936 539 6701	Email: canada@flowcrete.com
China	Flowcrete China	Tel: +86 10 8472 1912	Fax: +86 10 8472 1942	Email: china@flowcrete.com
Denmark	Flowcrete Sweden AB	Tel: +45 3155 7882	Fax: +46 42 15 50 90	Email: denmark@flowcrete.com
France	Flowcrete France SAS	Tel: +33 344 588 976	Fax: +33 344 587 386	Email: france@flowcrete.com
Hong Kong	Flowcrete (Hong Kong) Ltd	Tel: +85 2 2795 0478	Fax: +85 2 2795 4842	Email: hongkong@flowcrete.com
Indonesia	Flowcrete Indonesia	Tel: +62 21 252 3201	Fax: +62 21 252 0720	Email: indonesia@flowcrete.com
Mexico*	Flowcrete Mexico Flowcrete	Tel: +1 936 539 6700	Fax: +1 936 539 6701	Email: mexico@flowcrete.com
Norway	Norway AS Flowcrete	Tel: +47 6486 0830	Fax: +47 6486 0831	Email: norway@flowcrete.com
Poland	Polska Sp. z o.o. S.C.	Tel: +48 22 879 8907	Fax: +48 22 879 8918	Email: poland@flowcrete.com
Romania*	Flowcrete Romania s.r.	Tel: +40 374 00 80 78	Fax: +40 21 255 03 15	Email: romania@flowcrete.com
South Korea*	Flowcrete Corporation	Tel: +82 2 2649 3874	Fax: +82 2 2649 3878	Email: southkorea@flowcrete.com
Thailand	Flowcrete Thailand	Tel: +66 2530 9611	Fax: +66 2530 9610	Email: thailand@flowcrete.com
UAE	Flowcrete Middle East FZCO	Tel: +97 14 886 4728	Fax: +97 14 886 4582	Email: uae@flowcrete.com
Vietnam	Flowcrete Vietnam	Tel: +84 8 38216561	Fax: +84 8 3821 6501	Email: vietnam@flowcrete.com

*Партнери компаній

Незважаючи на те, що було докладено багато зусиль для забезпечення точності інформації, наведеної в цьому документі на момент його друку, Flowcrete залишає за собою право в будь-який час змінювати технічні характеристики продукції без попереднього повідомлення. Фотографії та кольори, відтворені в цій брошурі мають обмеження, пов'язані з процесом друку, і не повинні використовуватися для точного підбору кольорів. Усі фотографії використовуються виключно для орієнтовного представлення та можуть не відображати фактичний вигляд запропонованої продукції. Можливі помилки та упуцнення (E&OE).